


Pochettes (10 x 15 cm)



- Format du fichier
- Fond-perdu – Marges sur chaque côté de 2mm pour la coupe
- Format du document fini- Distance de sécurité à 3mm du bord du document fini.
Les éléments (couleurs / images / graphiques / texte) doivent être placés dans les marges internes pour éviter la formation des arêtes de coupe blanches (flash) après la coupe à la taille.
- Marges internes de sûreté à 5 mm de la coupe **B**
- A** Format du fichier incluant les fonds-perdus
- B** Format du document fini

Mesures pour la bonne préparation du fichier "masque"

- La forme pour le revêtement brillant devrait être un fichier vectoriel, certains fichiers au format JPG, BMP, TIFF, etc., ne seront pas pris en compte au stade de la vérification et seront refusés.
- La forme doit être fermée, en noir et blanc et bords nets, l'effet ne peut être réalisé si la forme est floue ou intermittente.
- La forme sera utilisée seulement pour créer des effets brillants, elle ne sera pas imprimée, il est donc couleur utilisée pour elle, neutre (comme noir, dans le cas présent).
- Il est possible de faire l'effet brillant sur le texte et les descriptions en général, mais en très petits caractères (moins de 9/10 points) effet brillant pourrait être réduit.
- Il est possible de réaliser les formes pour l'effet et la ligne, mais nous vous conseillons de ne pas le faire pour des lignes minces (moins de 0,6 point) parce que l'effet peut être perdu et ne sera pas visible.
- L'effet brillant / opaque sera réalisé uniquement sur recto(ou sur verso).